Axotech®

Categoria
CONCIMI ORGANICI AZOTATI



- 100% MATRICE VEGETALE
- AGRICOLTURA BIODINAMICA
- OGM FREE

COMPOSIZIONE

- Matrice organica di origine vegetale

CONSENTITO IN **AGRICOLTURA** Bio



CARATTERISTICHE

- È un innovativo prodotto di composizione esclusivamente da biomassa vegetale derivante da filiera controllata di tipo alimentare.
- Le rigorose analisi di tipo multiresiduale che vengono realizzate lo caratterizzano come uno dei prodotti più garantiti oggi sul mercato.
- È garantito dal punto di vista sanitario in merito ad assenza di Salmonella, *Escherichia Coli*, oltre ad essere un prodotto privo di infestanti.
- Il suo utilizzo è consentito in Agricoltura Biologica e Biodinamica.
- È consigliato per tutte le colture orticole di IV gamma in serra o pieno campo destinate al confezionamento per i canali della GDO Italiana ed Internazionale.
- Ha un pellet omogeneo di forma cilindrica con diametro di 5 mm e lunghezza media di 1 cm. Il valore di Umidità è molto contenuto, pari al 9-10%. Questi parametri ne consentono un facile spargimento meccanico sia con i tradizionali spandiconcimi di pieno campo, sia attraverso sistemi di localizzazione o interramento.
- Se conservato con le adeguate attenzioni, in magazzino non comporta alterazioni sia in sacco che saccone per molti mesi.
- ***Axotech®*** ha pellet che in presenza di umidità/acqua del suolo o di irrigazione si disgrega velocemente e dopo pochi minuti si amalgama con argilla, limo e sabbia. Successivamente, in sinergia con l'azione dei microrganismi, rilascia azoto, fosforo, tutti di origine esclusivamente organica; a cui si aggiunge una buon valore di carbonio per l'equilibrio del terreno.



Axotech® tal quale e dopo 5 minuti in presenza di acqua.

- L'impiego di ***Axotech®*** permette di soddisfare l'esigenza nutrizionale della coltura per più settimane. Importante è calibrare dosaggi e spargimento in funzione del tipo di apparato radicale e lunghezza del ciclo vegetativo.
- La sua funzione principale è quella di apportare sostanza organica al suolo e i principali elementi nutrizionali di Azoto, Fosforo e Carbonio, creando la "base ideale" per la successiva fase di semina o trapianto.

DELTA NUTRIENTS & FERTILIZERS

Via IV Novembre, 24, 37050
S. Pietro di Morubio (VR)
ITALY-UE

Tel. 0039 045 6969011

info@deltafert.it
www.deltafert.it

VISITA IL NOSTRO **SITO**

Axotech®

Categoria
CONCIMI ORGANICI AZOTATI

CONTENUTI MEDI

(In base alla normativa vigente, i valori per gli ammendanti vengono espressi in % sul secco)

Azoto (N) totale	4%
Azoto (N) organico	4%
Anidride Fosforica (P_2O_5) totale	1,5%
Carbonio (C) organico di origine biologica	20-21%
Sostanza organica	45%
C/N	6,25
pH (indicativo)	8-8,5
Peso specifico	0,9-1,0 kg/dm^3
Umidità (H_2O)	7-9%

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO SUGGERITE PER LA NUTRIZIONE DELLE COLTURE

Baby leaf (IV gamma)

Rucola, Valeriana, Spinacino, Insalata di IV gamma	80-150 kg/1.000 m^2 ad ogni ciclo di semina	Distribuire ed interrare il prodotto a 5-10 cm ed irrigare. Successivamente si può procedere alla semina o al trapianto oppure irrigare subito dopo tali operazioni
Piccoli frutti su terreno	100-150 kg/1.000 m^2	

Orticole di pieno campo

Leguminose, Insalata, Spinacio, Asparago	500–800 kg/ha	Distribuire ed interrare il pellet a 5-10 cm; successivamente si può procedere alla semina o al trapianto. Quindi irrigare. Il prodotto può essere distribuito su banda di 40-60 cm (i fori di uscita dalla tramoggia devono essere di almeno 5-6 cm).
Carciofo, Radicchio, Pomodoro, Zucchino, Carota, Melanzana, Patata, Peperone	800-1.000 kg/ha	
Cetriolo, Anguria, Aglio, Cipolla, Finocchio	900-1.000 kg/ha	

Arboree

Nocciolo, Mandorlo, Castagno, Noce	600-700 kg/ha	Attuare una concimazione localizzata sulla fila negli impianti che lo consentono. In caso di inerbimento sull'interfila, si consiglia di falciare l'erba dopo la distribuzione del prodotto per favorirne l'idratazione e lo scioglimento. In fase di trapianto/copertura distribuire il prodotto secondo i dosaggi consigliati
Melo, Pero, Ciliegio, Pesco, Albicocco, Susino, Fruttiferi	800-900 kg/ha	
Uva da tavola, Uva da vino, Olivo	700-1.100 kg/ha	
Mandarino, Clementina, Limone, Arancio	1000-1.200 kg/ha	

Preparazione del terriccio

7-8 kg di *Axotech®* miscelato ad 1 m^3 di terreno sciolto, torba o terriccio già precostituito ma non concimato. Nel caso di piante ornamentali: aiuole fiorite o giardini, attuare lo spargimento in fase di trapianto.

Colture Ornamentali	pre trapianto o in vegetazione	80-150 kg/1000 m^2
Aiuole fiorite	pre trapianto	0,2-0,4 kg/m^2
Rosai	in vegetazione sulla fila	50 - 100 g per metro lineare
Siepi, bordure	all'impianto o in copertura	2-4 kg per metro lineare
Tappeti verdi - Prati	pre-semina o copertura	0,5-0,7 kg/m^2

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona (fertilità: chimica, fisica e biologica; piovosità e temperatura). Inoltre vanno inserite nell'intero piano di concimazione.
I dati analitici sui sacchi seguono le prescrizioni della normativa vigente. Tutti i dai riportati nella presente pubblicazione sono indicativi. DELTA srl si riserva il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.
Il prodotto non deve essere messo a contatto con le radici e il fusto della pianta. Prodotto solo per uso professionale.
©Delta Srl – Tutti i Diritti Riservati – All Rights Reserved



Tenere in luogo asciutto e riparato e lontano dalla portata di bambini e animali.

Non disperdere nell'ambiente